








RoHS 客户图

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------



NO	DIM A	DIM B	DIM C
1	10.5	11.50	1.15/2.25
2	9.3	10.30	1.15/2.25








产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	比例 SCALE	日期 DATE	制图 DRAWING	审核 CHKD	核准 APPD	产品料号 PRODUCT PART NO.	产品名称 PRODUCT NO.	角法 VIEW	版本 VER
X	±0.30	X'	±5'		王冠	雷永健	雷永健	13001-UCAF006-X	TYPE: C母座24立式SMT H=9.3脚长2.25	⊕	A0
X	±0.25	X'	±2'								
XX	±0.30	XX'	±1'								
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'	2009/10/20							

RoHS 客户图



目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



TABLE A

??	??	??	??
①	USB TYPE C ???		4.5 K
②	???	GP PET, W=21.0mm, 热融性	7.68*10
③	??	GP PBT W=24mm P=16mm T=0.50mm(t/7.68) 7.68*10	
④	??	??330*24.0???	10PCS
⑤	??	390*390*3mm	2PCS
⑥	???	320(90+140+90)*300mm	4PCS
⑦	??	400*400*335mm K=K	1PCS
⑧	???	600*600*0.15	1PCS

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X	±5°	雷永健	13001-UCAF006-X
X	±0.25	X	±2°	雷永健	
XX	±0.30	XX	±1°	雷永健	
XXX	±0.15	XXX	±0.5°	雷永健	
比例 SCALE		日期 DATE	审核 CHKD	核准 APPD	角法 VIEW
1:1		2009/10/20	雷永健	雷永健	TYPE C母座24P立式SMT H=9.3脚长2.25

ROHS 客户图

目錄 MAPX A0	設定內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------



- 包装说明:
1. 将检验好的成品: SMT朝下放入载带底部;每卷装450PCS产品;具体如图一所示
 2. 将包装好的产品;每盘必需贴上内标签;具体如图二所示
 3. 将贴好内标签的产品每10盘叠一层装入防水袋中并加一包干燥剂;装好后将防水袋封好;具体如图三图四所示
 4. 先将1pcs平卡放入纸箱底部;然后将装好产品的防水袋装入纸箱中;防水袋热熔封口, 封口面需朝上;并将4PCS三角套分别装入4个角;如图五所示
 5. 装好后将1pcs平卡放入纸箱最上面并封好纸箱及贴好相关标签;具体如图六所示; (产品包装的标签, 如客户有要求, 请按客户要求包装出货)
 6. 载带前部和后面各留16PCS空格
 7. COVER与GARRY剥离力: 50-125g, 速度: 300mm/分钟左右, 剥离角度: 165°-180°

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	13001-UCAF006-X
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C母座2P立式SMT H=9.3脚长: 25
.XX	±0.25	.X'	±2'	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	日期 DATE	2009/10/20	版本 VER	A0