


RoHS



客户图

| | | |
|------------|----------------------|------------|
| 目錄 MAPX | 變更內容 MODIFICATION | 日期 DATE |
| A0 | NEW | 09-10-20 |



后塞

主体



SPECIFICATIONS

- 1.ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 1-1. CONTACT CURRENT RATING:3 AMPERES.
 1-2. DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE:
 500 VAC(MIN) AT SEA LEVEL
- 2.MECHANICAL CHARACTERISTICS:
 2-1.MATING FORCE:3.57KG MAX.
 2-2.WITHDRAWAL FORCE:1.02KG MIN.
 2-3. SALT SPRAY LEST:24H(MIN)

注: 1. * 為必須檢驗尺寸.
 2. 符合RoHS環保標準

| ITEM | DESCRIPTION | QTY | MATERIAL | TREATMENT |
|------|-------------|-----|-------------------------------|---|
| 1 | INSULATOR | 1 | THERMOPLASTIC PBT UL94V-0 | MOLDED BLACK OR WHITE OR GREYISH WHITE |
| 2 | CONTACT | 4 | HIGH STRENGTH COPPER ALLOY | GOLD AT CONTACT AREA, 80-120u" TIN AT TAIL, OVER 40u" NICKEL OVERALL. |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------------|-------|
| PRODUCT CHART DWG | | 产品图 | |
| 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | | 单位 UNITS | |
| X | ±0.30 | X | ±5° |
| .XX | ±0.25 | .X | ±2° |
| .XX | ±0.20 | .XX | ±1° |
| .XXX | ±0.15 | .XXX | ±0.5° |
| 比例 SCALE | | 日期 DATE | |
| 1:1 | | 2009/10/20 | |
| 制图 DRAWING | | 审核 CHECK | |
| 王冠 Wangguan | | 雷永健 Lei Yongjian | |
| 产品料号 PRODUCT PART NO. | | 产品名称 PRODUCT NO. | |
| 25028-U2AM001-X | | USB2.0 A公带卡扣十件套 | |
| 联系方式 Contact/Info | | mailto:sale1@xf.com | |
| www.xf.com | | www.xf.com | |

深圳市鑫风雷电子有限公司
 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

RoHS 客户图

注:

1. * 為必須檢測尺寸
2. 未標注公差依公差表
3. 表面處理: 銅底; 鍍鎳 ; 鍍金gold flash
4. 外觀: 不能有電鍍不良, 毛邊, 起泡, 刮傷見銅
5. 附著性測試: 抽樣2-3個, 用尖嘴鉗來回折90度不

| | | |
|------|------|------------|
| ? | ? | A±0.3B±0.3 |
| ø4.0 | 7.90 | 6.15 |
| ø5.0 | 8.90 | 7.35 |



脫皮

6. 材質: SPCC


T=0.35mm

7. 符合RoHS 環保標準

线夹



前壳



产品图

PRODUCT CHAIR DWG

公差一览表

| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | X | XX | XXX |
|----------------------------|-----|-----|-----|
| ±0.30 | X | XX | XXX |
| ±0.25 | X | XX | XXX |
| ±0.20 | XX | XXX | |
| ±0.15 | XXX | | |

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

| 单位 UNITS | MM | 制图 DRAFTING | 王冠 Wangguan | 产品料号 PRODUCT PART NO. |
|----------|------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| 比例 SCALE | 1:1 | 审核 CHD | 雷永健 Leiyongjian | 25028-U2AM001-X |
| 日期 DATE | 2009/10/20 | 核准 APPD | 雷永健 Leiyongjian | 产品名称 PRODUCT NO. |
| | | | 联系方式 Contact/Info | USB2.0 A公带卡扣十件套 |
| | | | www.xf.com.com | |

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10





RoHS

客户图

| 目錄 MAPX | 變更內容 MODIFICATION | 日期 DATE |
|------------|----------------------|------------|
| A0 | NEW | 09-10-20 |

左

右



- 注: 1.* 為必須檢驗尺寸.
2. 材質: PC+ABS
UL94V-0
3. 符合ROHS環保標準.

- 注: 1.* 為必須檢驗尺寸.
2. 材質: PBT UL94V-0
3. 符合ROHS環保標準.

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | 公差 | UNIT | 單位 | DRAWING | 制圖 | PRODUCT NO. | 產品料號 |
|--------------------------------------|-------|-------|-------|---------|--------------|-----------------|------|
| X | ±0.30 | X' | ±5' | 王冠 | Kingguan | 25028-U2AM001-X | |
| X | ±0.25 | X' | ±2' | 雷永健 | Lei Yongjian | | |
| .XX | ±0.20 | .XX' | ±1' | 雷永健 | Lei Yongjian | | |
| .XXX | ±0.15 | .XXX' | ±0.5' | 核推 | Appd | | |

日期 DATE 2009/10/20

比例 SCALE 1:1

审核 CHD

产品名称 PRODUCT NO. USB2.0 A公带卡扣十件套

联系方式 MAILBOX: sale1@xfll.com.com

www.xfll.com.com





深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

RoHS 客户图

左

右



注:

1. * 為必須檢測尺寸
2. 未標注公差依公差表
- 3 外觀: 不能有毛刺, 压痕,

扭曲等现象

4. 材質: SUS304

T=0.30mm

5. 符合RoHS環保標準

产品图

PRODUCT CHAIR DWG

公差一览表


| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | 公差一览表 | 单位 | MM | 制图 | 王冠 | 产品料号 | 25028-U2AM001-X |
|--------------------------------------|-------------|-------|------------|---------|-----|------------|---------------------------|
| X ±0.30 | X' ±5' | UNIT | MM | DRAWING | 雷永健 | 产品名称 | USB2.0 A公带卡扣十件套 |
| X ±0.25 | X' ±2' | SCALE | 1:1 | 审核 | 雷永健 | 联系方式 | mailbox: sale1@xficom.com |
| XX ±0.20 | XX' ±1' | DATE | 2009/10/20 | 核准 | 雷永健 | Modbox/Use | www.xficom.com |
| .XXX ±0.15 | .XXX' ±0.5" | | | APPD | | | |

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd





| 目錄 | 修改內容 | 日期 |
|------|--------------|----------|
| MAPX | MODIFICATION | DATE |
| A0 | NEW | 09-10-20 |

ROHS

客户图



上壳



注: 1.*为必须检验尺寸.

2.*材质: PC+ABS.

黑符合ROHS环保标准

外观: 不允许有缩水,

变形, 烧焦, 缺料等现

象. 组装: 上下壳互配后,

合缝处不允许有错位,

缝隙。





| | | |
|------------|----------------------|------------|
| 目錄 MAPX | 變更內容 MODIFICATION | 日期 DATE |
| A0 | NEW | 09-10-20 |

| | | | |
|-------------------------------------|-------|--|---|
| 产品图 PRODUCT CHART DWG | | 深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd | |
| 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | | 单位 UNITS | 制图 DRAWING |
| X | ±0.30 | MM | 王冠 Wangguan |
| X | ±0.25 | X' | 审核 CHD |
| XX | ±0.20 | XX' | 雷永健 Lei Yongjian |
| XXX | ±0.15 | XXX' | 雷永健 Lei Yongjian |
| 比例 SCALE | | 产品料号 PRODUCT PART NO. | 产品名称 PRODUCT NO. |
| 1:1 | | 25028-U2AM001-X | USB2.0 A公带卡扣十件套 |
| 日期 DATE | | 核准 APPD | 联系方式 Contact/Info |
| 2009/10/20 | | | mailbox: sale1@xficom.com www_xficom.com |

1 ROHS

2 客户图

下壳



注: 1. * 材质: PC+ABS
 2. * 必须检验尺寸.
 黑符合ROHS环保标准
 外观: 不允许有缩水, 变形, 烧焦, 缺料等现象.
 象: 组装: 上下壳互配后, 合缝处不允许有错位, 缝隙。

| 目錄 MAPX | 變更內容 MODIFICATION | 日期 DATE |
|------------|----------------------|------------|
| A0 | NEW | 09-10-20 |

| 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED | | 单位 UNITS | | 比例 SCALE | | 日期 DATE | |
|---|-------|-------------|-------|-------------|--|------------|--|
| X | ±0.30 | X | ±5° | 1:1 | | 2009/10/20 | |
| .X | ±0.25 | .X | ±2° | | | | |
| .XX | ±0.20 | .XX | ±1° | | | | |
| .XXX | ±0.15 | .XXX | ±0.5° | | | | |

深圳市鑫风雷电子有限公司
 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

王冠
 Wangguan
 雷永健
 Leiyongjian
 雷永健
 Leiyongjian


产品料号
 PRODUCT PART NO.
 25028-U2AM001-X
 产品名称
 PRODUCT NO.
 USB2.0 A公带卡扣十件套
 联系方式
 MAILBOX: saliel@fll.com.com
 www.xfl.com.com

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RoHS

客户图

| 目錄 MAPX | 變更內容 MODIFICATION | 日期 DATE |
|------------|----------------------|------------|
| A0 | NEW | 09-10-20 |



组合后成品展示

| 产品图 PRODUCT CHART DWG | | 公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | |
|--------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| X | ±0.30 | X | ±5° |
| X | ±0.25 | X | ±2° |
| .XX | ±0.20 | .XX | ±1° |
| .XXX | ±0.15 | .XXX | ±0.5° |

| 单位 UNITS | 比例 SCALE | 制图 DRAWING | 审核 CHKD | 日期 DATE | 核准 APPD | 产品料号 PRODUCT PART NO. | 产品名称 PRODUCT NO. | 联系方式 Moldex/usb |
|-------------|-------------|----------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--|
| MM | 1:1 | 王冠 Kangguan | 雷永健 Lei Yongjian | 2009/10/20 | 雷永健 Lei Yongjian | 25028-U2AM001-X | USB2.0 A公带卡扣十件套 | mailbox: sale1@xficom.com www: xficom.com |

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd