







RoHS 客户图



产品图

PRODUCT CHART DWG


公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	X	XX	XXX
±0.30	X	XX	XXX
±0.25	X	XX	XXX
±0.20	X	XX	XXX
±0.15	X	XX	XXX

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

H	UNIT	SCALE	DATE
6.0	MM	1:1	2009/10/20
6.8			
8.8			
9.3			
10.0			
10.5			
11.0			



PART NO: 8001F-FS06028-X

SERISE: TYPE C
Receptacle serial number
Variablen




USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

- 备注 (NOTE):
- 电气特性:
 - 1.1. 接触电阻: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mV, 100mA下测量.
 - 1.2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A
 - 1.3. 额定电压: 5V.
 - 1.4. 耐受电压: 100VAC.
 - 1.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.
 - 机械性能:
 - 3.1. 插入力: 0.5-2.0Kg
 - 3.2. 拔出力: 0.6-2.04Kg
 - 3.3. 插拔次数: 10000次.
 4. 可焊性: 温度210-230℃, 时间10秒.
 5. 工作环境: -20℃ to +85℃.

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



密封开孔参考尺寸(只供参考)
组装外壳时需要打环保润滑油

产品图

PRODUCT CHAIR DWG





公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	X	XX	XXX	UNIT	SCALE	DATE	DRAWING	审核	核准	制图	王冠	雷永健	雷永健	产品料号	8001F-FS06028-X	产品名称	TYPE C 6P 防水母180度立式SWT H=X
	±0.30	±0.25	±0.15	MM	1:1	2009/10/20	APPD	APPD	APPD	APPD	APPD	APPD	APPD	APPD	APPD	APPD	APPD

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

ROHS 客户图

目錄 MAPX A0	設定內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------



	REEL	450
	CARTON	4500
CONNECTOR (PCS)		

- 1: 10个链孔中心距累积误差范围±0.22mm之内.
- 2: 反弯度在1mm/250mm.
- 3: 材料: PET料, 符合ROHS环境管理物质.
- 4: 所有尺寸符合EIA-481-B要求.
- 5: 厚度: 0.50±0.05mm.
- 6: 使用 $\phi 380$ mm胶盘, 包装零件数量: 450PCS(前后各空12PCS) / 5.088m

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	X	XX	XXX
±0.30	X	XX	XXX
±0.25	X	XX	XXX
±0.20	X	XX	XXX
±0.15	X	XX	XXX

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-FS06028-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健 Lei Yongjian	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 6P 防水母180度立式SMT H=X
日期 DATE	2009/10/20	核准 APRD	雷永健 Lei Yongjian	联系方式 CONTACT/WEB	mailbox: sale1@xfl.com.com www.xfl.com.com