








1 ROHS

2 客户图



目錄 MAPX A0	設定內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------



Pin:

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND	TX1+	TX1-	Vbus	CC1	D+	D-	SBU1	Vbus	RX2-	RX2+	GND
GND	RX1+	RX1-	Vbus	SBU2	D-	D+	CC2	Vbus	TX2-	TX2+	GND

B12 B11 B10 B9 B8 B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1

ITEM	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	FINISH
7	MID PLATE	1	STAINLESS STEEL	SOLDER NICKEL: 50U" MIN
6	TERMINAL	1	C18400	MATING SIDE: A15U"±
5	SHELL	1	STAINLESS STEEL	SOLDER TAIL: GOLD FLASH, 50U" NICKEL OVERALL
4	SOLDER PIN	1	STAINLESS STEEL	SOLDER NICKEL: 50U" MIN
3	SHELL HOUSING	1	HIGH-TEMP. PLASTIC	SOLDER NICKEL: 50U" MIN
2	LIM	1	SILICA GEL	BLACK
1	MAIN HOUSING	1	HIGH-TEMP. PLASTIC	BLACK

BILL OF MATERIAL

产品图  
PRODUCT CHART DWG

公差一览表  
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.30	X'	±5'
.X	±0.25	.X'	±2'
.XX	±0.30	.XX'	±1'
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'

单位: MM  
比例: 1:1

日期: 2009/10/20

审核: 王冠  
核准: 雷永健

产品料号: 8001F-FS24007-B  
产品名称: 深圳市鑫风雷电子有限公司

SHENZHEN XINFENGLEI ELECTRONIC CO., LTD. THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO., LTD. AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10

**RoHS**

**客户图**

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------



CONNECTOR (PCS)	REEL	CARTON
	800	9600

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS		比例 SCALE		日期 DATE		制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO.		产品名称 PRODUCT NO.		角法 VIEW	
X	±0.30	X'	±5'	1:1	审核 CHKD	王冠 APPR	雷永健	8001F-FS24007-B	TYPE C 24PIN 板级连接器	TYPE C 24PIN 板级连接器	8001F-FS24007-B	TYPE C 24PIN 板级连接器	TYPE C 24PIN 板级连接器	TYPE C 24PIN 板级连接器	TYPE C 24PIN 板级连接器
X	±0.25	X'	±2'		审核 CHKD	王冠 APPR	雷永健								
.XX	±0.30	.XX'	±1'		审核 CHKD	王冠 APPR	雷永健								
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'		审核 CHKD	王冠 APPR	雷永健								

深圳市鑫风雷电子有限公司  
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd