





# ROHS 客户图



DP#	PIN ASSIGNMENT	PIN NO.	PIN NAME
1	GND	1	GND
2	HPD	2	HPD
3	ML_Lane_0_P	3	ML_Lane_0_P
4	CONFIG1	4	CONFIG1
5	ML_Lane_0_N	5	ML_Lane_0_N
6	CONFIG2	6	CONFIG2
7	GND	7	GND
8	GND	8	GND
9	ML_Lane_1_P	9	ML_Lane_1_P
10	ML_Lane_3_P	10	ML_Lane_3_P
11	ML_Lane_1_N	11	ML_Lane_1_N
12	ML_Lane_3_N	12	ML_Lane_3_N
13	GND	13	GND
14	GND	14	GND
15	ML_Lane_2_P	15	ML_Lane_2_P
16	AUX_CH_P	16	AUX_CH_P
17	ML_Lane_2_N	17	ML_Lane_2_N
18	AUX_CH_N	18	AUX_CH_N
19	GND	19	GND
20	DP_PWR	20	DP_PWR

UFP	PIN ASSIGNMENT	PIN NO.	PIN NAME
1	GND	1	GND
2	HPD	2	HPD
3	ML_Lane_3_N	3	ML_Lane_3_N
4	CONFIG1	4	CONFIG1
5	ML_Lane_3_P	5	ML_Lane_3_P
6	CONFIG2	6	CONFIG2
7	GND	7	GND
8	GND	8	GND
9	ML_Lane_2_N	9	ML_Lane_2_N
10	ML_Lane_0_N	10	ML_Lane_0_N
11	ML_Lane_2_P	11	ML_Lane_2_P
12	ML_Lane_0_P	12	ML_Lane_0_P
13	GND	13	GND
14	GND	14	GND
15	ML_Lane_1_N	15	ML_Lane_1_N
16	AUX_CH_P	16	AUX_CH_P
17	ML_Lane_1_P	17	ML_Lane_1_P
18	AUX_CH_N	18	AUX_CH_N
19	GND	19	GND
20	DP_PWR	20	DP_PWR

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
40	NEW	09-10-20

### MATERIALS

- HOUSING : LCP, (UL 94V-0) BLACK.
- TERMINAL : BRASS (T=0.15mm)
- PLATING: GOLD FLASH PLATING ON CONTACT AREA, TIN PLATED ON SOLDER TAILS, NICKEL UNDER PLATED OVERALL.
- SHELL : STAINLESS STEEL (T=0.30mm) PLATING: NICKEL PLATED OVERALL.
- MID PLATE: STAINLESS STEEL (T=0.20mm).
- COVER: LCP, (UL 94V-0) BLACK.

### SPECIFICATION

- CURRENT RATING : 0.5A MAX
- CONTACT RESISTANCE : 30mΩ MAX.
- DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 500V AC R.M.S. FOR ONE MINUTE.
- INSULATION RESISTANCE : 100MΩ MIN AT 500V DC.
- OPERATING TEMPERATURE : -25°C TO +85°C.
- DURABILITY : 10000 CYCLES.
- MATING FORCE : 4.5Kgf MAX.
- UNMATING FORCE : 1.0Kgf~4.0Kgf.

PART NO: **8008F-0000010-X**

SERISE: MINI DP  
Receptacle  
serial number  
Variabler

### 产品图

PRODUCT CHART DWG

### 公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差一览表
X ±0.30	X ±0.30
X ±0.25	X ±0.25
XX ±0.20	XX ±0.20
XXX ±0.15	XXX ±0.15

### 深圳市鑫风雷电子有限公司





Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO	8008F-0000010-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健 Lei Yongjian	产品名称 PRODUCT NO	MINI DP 2.1版本母座板上双端 18*6 CH#6.0 L=11.82
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健 Lei Yongjian	联系方式 CONTACT INFO	mailto:sale1@fll.com www.xfll.com.com

ROHS

客户图

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



**PACKAGE**

1. SIZE :  
REEL : DIA.=380mm  
CORTON : 400x400x310mm (LxWxH)

2. QUANTITY :  
400 PCS/REEL  
10 REEL/CARTON = 4000PCS

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	X	XX	XXX
±0.30	±0.25	±0.20	±0.15
±5°	±2°	±1°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	8008F-0000010-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健 Lei Yongjian	产品名称 PRODUCT NO.	
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健 Lei Yongjian	联系方式 Mailbox/ue0	mailbox: sale1@xfll.com www_xfll.com.com